

Ref. 4430 GREEN SARTEN 4MM INDUCCION 20 MONIX

Und Venta
UNIDAD



Tabla Técnica

Descripción	SIN PFOA
Diámetro total	20 cm
Material	ALUMINIO FORJADO
Tipo asa	FIJA
Tipo fuego	TODOS LOS FUEGOS INCLUYENDO INDUCCIÓN

Ref. 4431 GREEN SARTEN 4MM INDUCCION 24 MONIX

Und Venta
UNIDAD



Tabla Técnica

Descripción	SIN PFOA
Diámetro total	24 cm
Espesor	4 mm
Material	ALUMINIO FORJADO
Tipo asa	FIJA
Tipo fuego	TODOS LOS FUEGOS INCLUYENDO INDUCCIÓN

Ref. 4432 GREEN SARTEN 4MM INDUCCION 28 MONIX

Und Venta
UNIDAD



Tabla Técnica



Descripción de producto

Sartén Green de aluminio forjado con antiadherente Xylan® de Witford (Bi-capas de alta calidad que está diseñado para superficies que requieren propiedades antiadherentes y están sometidas a abrasivos o de alto desgaste).

Material de fabricación Mango / Asas

Mango ergonómico de baquelita con acabado "soft-touch" e inserción plástica de color VERDE con el logo de MONIX.

Espesor base

4 mm.


Más características

Disco de acero inoxidable AISI 430 (ferrítico) encastrado de forma mecánica de 4 mm de espesor con recubrimiento antiadherente exterior negro.

Sistema ECO+



Tipos de fuegos, incluido inducción. Apta para lavavajillas.



Full Induction